

Datenblatt

Prowise Touchscreen Max



21:9

92" 105"



16:9

65" 75" 86" 98"

Der Prowise Touchscreen Max ist eine bahnbrechende Veränderung im Bereich interaktiver Tafeln.

Mit einem vollständig integrierten Windows-Betriebssystem und durchdachten Funktionen passt dieses interaktive Display perfekt zu Ihrem Unterrichtsstil. Erhältlich in verschiedenen Größen – darunter eine einzigartige 21:9 Ultra-Wide-Variante – bietet der Prowise Touchscreen Max immer die passende Lösung für den modernen Klassenraum.

In diesem Datenblatt finden Sie alle Highlights sowie eine vollständige Übersicht der technischen Spezifikationen.

Windows 11



Traditionell laufen Touchscreens im Unterricht mit Android, während auf Windows nur über eine zusätzliche Investition in ein separates PC-Modul oder einen Laptop zugegriffen werden kann. Der Prowise Touchscreen Max sorgt hier für Veränderung: Er verfügt über ein integriertes Windows 11-Betriebssystem. Hierdurch stehen dem/der NutzerIn Vollversionen von Anwendungen wie Microsoft Teams und PowerPoint direkt zur Verfügung.



Mit Vertrauen arbeiten

Mit dem Prowise Touchscreen Max fühlt sich die Arbeit an der interaktiven Tafel direkt wie die Arbeit an einem Laptop oder PC an: intuitiv und erkennbar.

Nehmen Sie Ihre Arbeit mit

Dank der vollständigen Integration mit Windows können Sie auf dem Prowise Touchscreen Max problemlos auf Ihre Dateien zugreifen.

Mehrere Fenster

Mit der Split-Screen-Funktionalität behalten Sie die Übersicht, schaffen Ruhe und arbeiten effizienter im Klassenraum.

Unverzichtbare Anwendungen

Auf dem Prowise Touchscreen Max funktionieren die Vollversionen der Microsoft-Anwendungen reibungslos, intuitiv und fehlerfrei.

Microsoft Store

Über den Microsoft Store lädst du ganz einfach Bildungs-Apps wie Microsoft PowerPoint oder Google Meet herunter. In Kombination mit Windows nutzt du das Display genau so, wie es zu deinem Unterricht passt.

Verwalten Sie die gesamte interaktive Tafel

Da die interaktive Tafel unter Windows läuft, können Sie den gesamten Bildschirm über dasselbe Portal fernsteuern: Prowise Screen Control oder beispielsweise Microsoft Intune.

Sicherheit

Dank der regelmäßigen Updates und strengen Sicherheitsstandards bietet Windows eine außergewöhnlich sichere Arbeitsumgebung.

Kosten sparen


Haben Sie eine herkömmliche interaktive Tafel, die auf Android läuft? Dann ist für das Arbeiten mit Windows meist eine zusätzliche Investition in ein PC-Modul oder Laptop erforderlich. Mit dem Prowise Touchscreen Max erübrigt sich diese Investition.



Microsoft Store

Der Microsoft Store bietet dir auf dem Prowise Touchscreen **Max Zugriff auf alle Bildungs-Apps und Programme, die du im Klassenzimmer brauchst.**

- ✓ Microsoft Teams
- ✓ Microsoft Powerpoint
- ✓ Google Meet
- ✓ Google Drive
- ✓ Skype
- ✓ Zoom
- ✓ GeoGebra
- ✓ Spotify
- ✓ Youtube



Mehr Platz als je zuvor

Auch bei der Wahl des ungewöhnlichen Breitbildformat (21:9) stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Auf der interaktiven Tafel ist in der Breite genügend Platz, um beispielsweise zwei oder drei Fenster nebeneinander geöffnet zu haben, sodass Methodensoftware, Whiteboard-Tools und Wochenpläne gleichzeitig sichtbar sind.

Das breite Format gewährleistet zudem, dass die gesamte interaktive Tafel zugänglich ist, ohne dass die Bildschirmhöhe angepasst werden muss, wodurch eine natürliche und ergonomische Arbeitsposition eingehalten werden kann.



Nach Ihren Wünschen anpassbar

Der Prowise Touchscreen Max ist blitzschnell und die gesamte Software läuft reibungsloser als je zuvor. Durch unsere intelligente modulare Gestaltung haben wir dafür gesorgt, dass wir den Bildschirm noch besser auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zuschneiden können.

Wünschen Sie sich maximale Leistung, noch höhere Geschwindigkeit oder zusätzlichen Speicherplatz? Wählen Sie das Prozessor-Upgrade, das Ihren Unterrichtswünschen entspricht, damit das Display Ihren Anforderungen in der Klasse gerecht wird.

Dieser Ansatz sorgt darüber hinaus für eine längere Lebensdauer der interaktiven Tafel. Sie können Ihren Bildschirm dann auch zukünftig an neue Anforderungen anpassen. Nachhaltig und gut für Ihr Budget, da Sie seltener einen neuen Bildschirm kaufen müssen.

	Module 1	Module 2	Module 3	Module 4
Type	Intel i3-1215U	Intel i5-1340P	Intel i5-1350 vPro	Intel i9-13900H vPro
Betriebssystem	Windows 11	Windows 11	Windows 11	Windows 11
Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB
Speicherkapazität	256 GB	256 GB	512 GB	512 GB
Wifi	6E	7	7	7



Bildungssoftware Prowise Presenter

Bringen Sie den Prowise Touchscreen Max mit interaktiven Lektionen zum Leben – mit 3D-Modellen, Illustrationen und praktischen Tools. Mit der intuitiven Software Prowise Presenter erstellen Sie im Handumdrehen eigene Unterrichtsmaterialien oder greifen auf vorgefertigte Vorlagen aus der umfangreichen Bibliothek zurück. Bereiten Sie Ihren Unterricht am Laptop vor und öffnen Sie ihn ganz einfach auf dem interaktiven Display im Klassenzimmer.

Interaktiver Unterricht und Notizen

Kostenlose Software auf dem Prowise Touchscreen Max



Whiteboard-Software Prowise Teach

Prowise Teach ist das digitale Whiteboard für jede Unterrichtsstunde. Schreiben, zeichnen und erklären Sie schnell und übersichtlich – ideal für Erklärungen, spontane Notizen oder Tafelbilder.

Verwenden Sie praktische Tools wie das Lineal oder den Timer und annotieren Sie direkt über Webseiten oder PDF-Dateien. Demnächst erweitern wir Teach um fertige Unterrichtsstunden und eine umfangreiche Medienbibliothek – so haben Sie alles in einem Paket: für Erklärungen und Unterricht



Maximale Wirkung mit KI

In der Whiteboard-Software Prowise Teach stecken intelligente KI-Funktionen, die dir als Lehrkraft Superkräfte verleihen.

Mit den smarten KI-Textfunktionen bearbeiten Sie Texte genau so, wie Sie es möchten.

Verlängern oder verkürzen Sie diese, damit sie perfekt zu Ihrem Unterricht passen.

Übersetzen Sie sie mühelos in eine andere Sprache – für jeden einzelnen Schüler.

So behalten Sie die Kontrolle über Ihr Unterrichtsmaterial und sparen wertvolle Zeit.

Mit den intelligenten KI-Bildfunktionen verleihen Sie Ihrem Unterrichtsmaterial eine neue Dimension.

Entfernen Sie Hintergründe ganz einfach für saubere Visuals. Erstellen Sie ähnliche Bilder oder wählen Sie einen völlig neuen Stil.

So wird jede Erklärung ansprechender und visuell eindrucksvoller.

Perfektes Bild und Ton

Genießen Sie wunderschöne 5K-Bilder und raumfüllenden Klang

- ✓ 5K- (21:9) und 4K- (16:9) Bildqualität
- ✓ Auflösung: 5120×2160 (21:9) oder 3840×2160 (16:9)
- ✓ 21:9- oder 16:9-Format
- ✓ Anti-Glare-Technologie und Zero Bonding 2.0
- ✓ 2.1 Audio Soundbar, Dolby-zertifiziert
- ✓ 8 Weitwinkelmikrofone



Unschlagbares Schreiberlebnis

Die mitgelieferten Stifte funktionieren intuitiv während des Schultags und tun während der Lektion genau das, was Sie von ihnen erwarten.

- ✓ Vier Stifte mit Schreibspitzen an beiden Enden (zwei beim 16:9-Modell)
- ✓ 2 Farben pro Stift
- ✓ 50 Touch-Punkte und IR-Technologie
- ✓ Handflächenerkennung
- ✓ Unterstützung von Windows Ink



Annotate

Erstellen Sie Notizen als Überlagerung jeder Website, PDF-Datei oder Eingangsquelle



Handflächenerkennung

Legen Sie Ihre Handfläche beim Schreiben auf dem Bildschirm ab.

USB-C und Casting

Integrierte USB-C-Ports

Alle Vorteile von USB-C

Dank der USB-C-Ports verfügt Ihr interaktives Display über eine integrierte Docking-Station. Sie benötigen nur ein einziges Kabel für: Audio, Daten, Video, Aufladen, Toucheingabe und Internet.



Drahtlos

Screencasting

Teilen Sie Ihren Bildschirm auf dem Prowise Touchscreen Max von jedem beliebigen Gerät aus oder sogar von 30 verschiedenen Geräten gleichzeitig. Komplett drahtlos, gute Qualität, schnell, kann mit PIN-Code gesichert werden, keine zusätzlichen Kosten oder komplizierte Installationen.

- ✓ AirPlay
- ✓ Chromecast
- ✓ Miracast
- ✓ Bild-im-Bild oder Vollbild
- ✓ Warteschlange für 36 Teilnehmer

Kontrolle im Klassenraum




Auf-Glas-Schaltflächen

Die drei Schaltflächen auf dem Glas können Sie selbst mit einer Aktion oder einem Programm verknüpfen.



Prowise Magic Remote

Mit der optionalen Fernbedienung Prowise Magic Remote können sie klicken, zeigen, vergrößern und Inhalte in den Mittelpunkt stellen.



Menü

Schnellzugriff auf die am häufigsten verwendeten Menüpunkte.

Umfassenderer Schutz für Ihre Daten

Mit dem Prowise Touchscreen Max sind Sie noch besser geschützt.

Auch bei dieser brandneuen interaktiven Tafel können Sie auf höchste Qualitätsanforderungen und Zertifizierungen in puncto Datenschutz und Sicherheit zählen.

Da wir selbst diese interaktive Tafel entwickeln, können wir Ihnen auch garantieren, dass Ihre Daten immer von Ihnen bleiben. Sie unterrichten sorgenfrei und wir denken an den Rest. Umfassenderer Schutz.



Nachhaltigkeit selbst in die Hand nehmen

Ihr interaktives Display. Unsere Verantwortung.

Sie bestimmen den Verbrauch

Dank der drei Energiemodi bestimmen Sie selbst den Stromverbrauch Ihrer interaktiven Tafel.

Längere Lebensdauer

Wir sind so von der Lebensdauer unserer Bildschirme überzeugt, dass wir jetzt standardmäßig eine 5-jährige Garantie gewähren.

Leerer Bildschirm

Schalten Sie den Bildschirm schwarz, um zusätzliche Stromkosten zu sparen, wenn Sie z.B. nur Radio hören.



Ausgezeichnete Sicherheit

Auf dem Prowise Touchscreen Max können Sie das MDM-Softwarepaket Prowise Screen Control kostenlos nutzen, um Ihre interaktive Tafel zentral aus der Ferne zu verwalten. Die Entwicklung von Prowise Screen Control wurde vom BSI, der weltweiten Autorität auf dem Gebiet der Cybersicherheit, zertifiziert.



MDM-Software Prowise Screen Control

- ✓ Apps anschließen
- ✓ Updates installieren
- ✓ Ein- und Ausschalten aus der Ferne
- ✓ Sicherheitseinstellungen
- ✓ Speziell für interaktive Whiteboards entwickelt

„Prowise ist bislang der einzige Hersteller von Lernsoftware, der eine solche Zertifizierung erhalten hat.“ Quelle:

Bron: www.bsi.bund.de

Technische Spezifikationen

PW.1.19065.0001, PW.1.19075.0001, PW.1.19086.0001, PW.1.19098.0001, PW.1.19092.0001, PW.1.19105.0001

Display

Farbe der Frontblende	Sandgestrahltes Aluminium (schwarz)
Abmessungen	16:9: 65", 75" & 86" 21:9: 92" & 105"
Bildschirmtechnologie	A-grade LED – IPS: 5K (21:9), 4K (16:9)
Auflösung	16:9: 3840 x 2160 (4K) bij 60 Hz 21:9: 5120 x 2160 (5K) bij 60 Hz
Glasplatte	Anti-Reflexion, geätzte Nanotextur
Display-Bonding-Technologie	Zero-Bonding-Technologie
Glashärte	Mohs 7 (9H)
Seitenverhältnis	21:9 / 16:9
Kontrastverhältnis	1200:1 (typ.)
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	16:9: 500 cd/m2 typ 21:9: 450 cd/m2 typ
Farbtiefe	10 Bit (1.07B)
Betrachtungswinkel	178°
Lebensdauer	50.000 Stunden

Touch-Typ

Typ	High-End-Infrarot-Technologie
Multi-Touch	Ja (50 Punkte)
Mehrfarbiges Schreiben	Ja
Touch-Präzision	1 mm / 0,04 Zoll
Automatische Kalibrierung	Ja
Sonnenlichtresistent	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 / 11 / Linux / MacOS X / Android
Stift-auf-Papier-Schreiberlebnis	Ja

Aktualisierungsrate Toucheingabe	≥200 Hz
Stift-Dock	Ja, mit Aufnehmerkennung
Anzahl der Stifte	16:9: 2 passive Stifte 21:9: 4 passive Stifte
Multi-Color-Schreiberfahung zur gleichen Zeit	Ja
In mehreren Stärken schreiben	Ja
Intelligente Objektauswahl	Ja
Handflächenerkennung	Ja
Unterstützung von Windows Ink	Ja

Klang	
Lautsprecher	2.1-Klang (2 Lautsprecher und Subwoofer)
Frontlautsprecher	2 x 20 W
Subwoofer	1x 20 W
Gesamtleistung Verstärker	95 W
Dolby-zertifiziert	Ja

Mikrofon	
Typ	Mikrofon-Array, großer Bereich
Anzahl der Mikrofone	8
Abschalten möglich	Ja

Prowise Mainboard Module				
	i3-1215U	i5-1340P	i5-1350P vPro Enterprise	i9-13900H vPro Enterprise
Anzahl der Kerne	6x physisch 8x virtuell	12x physisch 16x virtuell	12x physisch 16x virtuell	14x physisch 20x virtuell
Grafik	Intel® UHD-Grafik für Intel® Prozessoren der 12. Generation	Geeignet für Intel® Iris® Xe-Grafiken	Geeignet für Intel® Iris® Xe-Grafiken	Geeignet für Intel® Iris® Xe-Grafiken
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11 – Pro for Education	Windows 11 – Pro for Education	Windows 11 – Pro	Windows 11 – Pro
Speicherkapazität	256 GB	256 GB	512 GB	512 GB
Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB
Wifi	6	7	7	7
Bluetooth	5.2	5.3	5.3	5.3
Intel vPro®- Unterstützung	Nein	Nein	Ja	Ja
Over-the-Air up- dates (OTA)	Ja (Prowise Central bis 2033)			

Zubehör	
Anzahl der Stifte	16:9: 2 passive Stifte 21:9: 4 passive Stifte
Extra-Stiftspitzen	Ja
Fernbedienung	Ja, Batterien im Lieferumfang enthalten
WLAN-Antenne	2x
Kamerahalterung	Ja, mit Schraube
Prowise 4K-Kamera	Optional
NFC-Karten	Optional
Prowise Magic Remote	Optional
Wischer	Optional
100 x 100 VESA-Halterung	Optional

Dockingboard-Anschlüsse

HDMI 2.1 (HDCP2.3, CEC, ARC, 3840 x 2160 bei 60 Hz)	1x
HDMI 2.1 (HDCP2.3, 3840 x 2160 bei 60 Hz)	2x
USB-C (volle Funktion)	1x 100 W Leistung, USB, Video, Audio, Touch (max. Auflösung: 3840 x 2160 bei 60 Hz)
DisplayPort 1.2	1x
Digitaler Audio-Ausgang SPDIF	1x TOSLink optisch
RS232-Steuerung	1x DB9-Stecker
Intel vPro-Steuerung	Ja, vPro-fähige PC-Module
USB-B-Touch 3.0	2x
USB 2.0	1x (für Liftsystem)
LAN-Port Ein/Aus	2x (RJ45, 2,5 GB/s)
PC-Modul-Port	Ja, 120-Pin-OPS-Port

Motherboard-Anschlüsse

Line-Out/Kopfhörer	1 x (3,5 mm Mini-Klinke)
Mikrofoneingang	1 x (3,5 mm Mini-Klinke)
USB-A 3.2	4x
USB-C-Ausgang	1x
HDMI-Ausgang	1x

Anschlüsse Vorderseite

USB-C (volle Funktion)	1x 100 W Leistung, USB, Video, Audio, Touch (max. Auflösung: 3840 x 2160 bei 60 Hz)
HDMI 2.1 (HDCP2.3, 3840 x 2160 bei 60 Hz)	1x
USB-B-Touch (USB 3.0)	1x
USB-A 3.0	2x

Sensoren	
NFC (RFID)-Lese-/Schreibgerät	Ja
Bewegungssensoren	Ja (2x PIR-Sensor)
Lichtsensoren	Ja
RF-Sensor	Ja, für Magic Remote

Allgemeine Informationen	
Stromversorgung	~ 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	≤ 0,5 W
VESA-Halterung für externe Geräte (optional)	VESA 100 x 100 mm
Zertifikate	CE / EMC / RED / RF / LVD; ERP Ecodesign; WEEE; RoHS; REACH; CB; EPA ENERGY STAR 8.0; HDMI; TÜV SÜD TRF visual ergonomics (Flicker free, low blue light, low reflection); UKCA; PSTI; Dolby Atmos
Garantie	5 Jahre Standard



16:9	65"	75"	86"	98"
Bruttogewicht	45.6 kg	60.3 kg	74.1 kg	141.8 kg ±1.5 kg
Nettogewicht	38.6 kg	51.8 kg	63.5 kg	103.4 kg
Abmessungen Bildschirm (B x T x H)	1483.9 x 83.2 x 914.6 mm	1705 x 83.2 x 1039 mm	1950.4 x 83.2 x 1177.1 mm	2229.2 x 122 x 1340 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm	2470 x 325 x 1611 mm
VESA-Standard	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm	800 x 600 mm

21:9	92"	105"
Bruttogewicht	78,5 kg	162 KG inkl. Palette
Nettogewicht	65 kg	97 KG
Abmessungen Bildschirm (B x T x H)	2203 x 88,4 x 1019,5 mm	2512 x 103 x 1151 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)	2335 x 225 x 1122 mm	2700 x 325 x 1425 mm inkl. Palette
VESA-Standard	800 x 600 mm	1000 x 400 mm


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C bis 38 °C / 32 °F bis 100 °F
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C / -4 °F bis 140 °F
Lagerfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Maximale Betriebszeit	16 Stunden pro Tag



65 inch





75 inch





86 inch



98 inch



92 inch



105 inch

